



LA NOUVELLE FORCE DANS L'INDUSTRIE DES ATTACHES



U2 fasteners™ change la donne dans l'industrie des attaches. Nos attaches sont recommandées par ingénieurs et entrepreneurs pour votre prochain projet.

Avec 8 lignes, notre diverse offre de produits vous propose les vis essentiels pour tous vos projets de construction.

855-895-7096
u2fasteners.com
info@u2fasteners.com





LES FAITS:



CONFORME AUX NORMES = QUALITÉ DÈS LE DÉBUT

REVETEMENT SANS CR6+ = SANTÉ ET SÉCURITÉ

PRISE SERÉE = EFFICACITÉ POINTE TARAUD = ÉCONOMIE DE TEMPS

FILETAGE TARAUD = ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

EFFICACITÉ + PRODUCTIVITÉ = **ÉCONOMIE D'ARGENT \$\$\$\$**

* **Prise "Tight Star"**

Cette prise brevetée est conçue afin de bien serrer l'embout U-BIT et permettre l'installation à une main.



* **Filetage Taraud**

Élargit le trou afin de réduire la tension sur la vis lorsqu'on joint les matériaux.



* **Griffes Auto-Fraiseuses**

En-dessous de la tête de la vis CS, les griffes auto-fraiseuses se noient dans le matériel et serrent fortement la vis afin d'éviter les mouvements.



* **PoinTE Tapper**

Le point Tapper se compose du démarrage à vis en liège, des découpes en L et du filetage de coupe de la lame pour faciliter le perçage et l'atténuation de la pression sur le matériau.



* **Poches Creusées**

Les poches creusées sous la tête de la Vis Universelle soulagent la pression lorsque la vis est noyée dans les matériaux les plus durs.





LA VIS UNIVERSELLE


Notre Vis autotaraudeuse Universelle™ est parfaite pour remplacer les anciennes vis et est conforme aux normes de bois structuré & de charpente traité ACQ du rapport IAPMO ER-454. Les caractéristiques de la vis universelle agissent ensemble afin qu'elle puisse se noyer solidement dans divers matériaux utilisés dans la construction résidentielle. La Pointe taraud composée d'une pointe tire-bouchon et un filetage à lames tranchantes permet une pénétration facile et un soulagement de la tension sur la matériel. La prise "Tight Star Recess" serre l'embout U-BIT solidement et permet l'installation à une main. En-dessous de la tête de la vis autotaraudeuse universelle les poches creusées soulagent la pression lorsqu'on noie la vis dans les matériaux plus durs. En-dessous de la tige lisse se trouve le filetage taraud qui élargit le trou pour créer un passage lorsqu'on joint les matériaux afin de réduire la tension sur la tête de vis.

Disponible en tailles de 1/2" jusqu'à 12" en acier cimenté, et de 1-1/4" jusqu'à 4" en acier inox de haute qualité 316.

Utiliser le U-Bit T-15 pour les vis #6, #8 et le U-Bit T-25 pour les vis #9, 10 et 12.



VIS TAILLE	VRAC CODE STOCK	MCX	PDSF	SEAU CODE STOCK	MCX	PDSF	PAQUET CODE STOCK	MCX	PDSF
6 X 1 1/2"	U06100500B	16,000	\$ -	U06100500P	1,600	\$ -	U06100500H	100	\$ -
6 X 5/8"	U06100625B	14,000	\$ -	U06100625P	1,400	\$ -	U06100625H	100	\$ -
6 X 1-1/2"	U06101500B	8,000	\$ -	U06101500P	928	\$ -	U06101500H	100	\$ -
8 X 1-1/4"	U08101250B	10,000	\$ -	U08101250P	835	\$ -	U08101250H	100	\$ -
8 X 1-1/2"	U08101500B	6,500	\$ -	U08101500P	750	\$ -	U08101500H	100	\$ -
8 X 2"	U08102000B	4,500	\$ -	U08102000P	630	\$ -	U08102000H	100	\$ -
9 X 1-1/2"	U09101500B	5,200	\$ -	U09101500P	610	\$ -	U09101500H	100	\$ -
9 X 1-3/4"	U09101750B	4,500	\$ -	U09101750P	542	\$ -	U09101750H	100	\$ -
9 X 2"	U09102000B	3,700	\$ -	U09102000P	510	\$ -	U09102000H	100	\$ -
9 X 2-1/2"	U09102500B	2,600	\$ -	U09102500P	435	\$ -	U09102500H	100	\$ -
9 X 2-3/4"	U09102750B	2,000	\$ -	U09102750P	365	\$ -	U09102750H	100	\$ -
9 X 3-1/8"	U09103125B	1,500	\$ -	U09103125P	330	\$ -	U09103125H	100	\$ -
10 X 1-5/8"	U10101625B	2,500	\$ -	U10101625P	500	\$ -	U10101625H	100	\$ -
10 X 2-1/4"	U10102250B	2,500	\$ -	U10102250P	500	\$ -	U10102250H	100	\$ -
10 X 2-1/2"	U10102500B	2,200	\$ -	U10102500P	350	\$ -	U10102500H	100	\$ -
10 X 2-3/4"	U10102750B	2,000	\$ -	U10102750P	295	\$ -	U10102750H	100	\$ -
10 X 3-1/8"	U10103125B	1,500	\$ -	U10103125P	270	\$ -	U10103125H	100	\$ -
10 X 3-1/2"	U10103500B	1,200	\$ -	U10103500P	225	\$ -	U10103500H	50	\$ -
10 X 4"	U10104000B	1,000	\$ -	U10104000P	200	\$ -	U10104000H	50	\$ -
10 X 4-1/2"	U10104500B	800	\$ -	U10104500P	170	\$ -	U10104500H	50	\$ -
12 X 3-1/2"	U12103500B	1,200	\$ -	U12103500P	125	\$ -	U12103500H	50	\$ -
12 X 4"	U12104000B	800	\$ -				U12104000H	50	\$ -
12 X 5"	U12105000B	500	\$ -				U12105000H	50	\$ -
12 X 6"	U12106000B	500	\$ -				U12106000H	50	\$ -
12 X 7"	U12107000B	300	\$ -				U12107000H	40	\$ -
12 X 8"	U12108000B	300	\$ -				U12108000H	40	\$ -
12 X 10"	U12110000B	300	\$ -				U12110000H	40	\$ -
12 X 12"	U12112000B	300	\$ -				U12112000H	40	\$ -



LA VIS UNIVERSELLE NOIRE											
10 X 2-1/2"	U10B02500B	2,200	\$ 365.41	U10B02500P	350	\$ 67.25	U10B02500H	100	\$ 20.76		
10 X 3-1/8"	U10B03125B	1,500	\$ 273.83	U10B03125P	270	\$ 59.40	U10B03125H	100	\$ 25.28		



VIS UNIVERSELLE (316 Acier inoxydable)

VIS	VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
8 X 1-1/4"	H08101250B	10,000	\$ -	H08101250P	680	\$ -	H08101250H	100	\$ -
8 X 1-1/2"	H08101500B	6,500	\$ -	H08101500P	620	\$ -	H08101500H	100	\$ -
8 X 1-3/4"	H08101750B	5,000	\$ -	H08101750P	548	\$ -	H08101750H	100	\$ -
9 X 1-1/2"	H09101500B	5,000	\$ -	H09101500P	545	\$ -	H09101500H	100	\$ -
9 X 2"	H09102000B	3,700	\$ -	H09102000P	460	\$ -	H09102000H	100	\$ -
10 X 2-1/2"	H10102500B	2,200	\$ -	H10102500P	295	\$ -	H10102500H	100	\$ -
10 X 2-3/4"	H10102750B	2,000	\$ -	H10102750P	250	\$ -	H10102750H	100	\$ -
10 X 3"	H10103000B	1,500	\$ -	H10103000P	210	\$ -	H10103000H	100	\$ -
10 X 4"	H10104000B	1,000	\$ -	H10104000P	165	\$ -	H10104000H	50	\$ -





LA VIS U2 CONSTRUCTION

La vis autotaraudeuse construction est une innovation qui constitue la nouvelle génération d'attaches qui remplacent les tire-fond et sont conforme aux normes de bois structurel et de charpent traité ACQ (Rapport IAPMO ER-454). La tête en forme de dôme augmente la force structurelle. La pointe taraud est composée d'une pointe tire-bouchon et un filetage à lames tranchantes permettant une pénétration facile et un soulagement


de la tension sur le matériel. L'installation à une main est permise par le système de prise "tight-star" qui serre fortement l'embout U-Bit. Les griffes auto-fraiseuses sous la tête serrent fortement afin d'empêcher le mouvement.

En-dessous de la tige lisse se trouve le filetage taraud qui élargit le trou pour créer un passage lorsqu'on joint les matériaux afin de réduire la tension sur la tête de la vis.

Disponible en tailles 1-1/2" jusqu'à 20" en acier cimenté, et en tailles 1" jusqu'à 6" en acier inox.

**Utiliser le U-Bit T-25 pour les vis #10, #1/4
T-30 pour les vis #5/16 et T-40 pour les vis # 3/8.**





Vis TAILLE	VRAC CODE STOCK	MCX	PDSF	SEAU CODE STOCK	MCX	PDSF	PAQUET CODE STOCK	MCX	PDSF
10 X 1-1/2"	S10101500B	2,300	\$ -	S10101500P	282	\$ -	S10101500H	40	\$ -
10 X 2"	S10102000B	1,600	\$ -	S10102000P	258	\$ -	S10102000H	40	\$ -
10 X 2-1/2"	S10102500B	1,000	\$ -	S10102500P	240	\$ -	S10102500H	40	\$ -
10 X 2-3/4"	S10102750B	1,000	\$ -	S10102750P	207	\$ -	S10102750H	40	\$ -
10 X 3-1/8"	S10103125B	800	\$ -	S10103125P	180	\$ -	S10103125H	40	\$ -
1/4 X 1-1/2"	S14101500B	1,000	\$ -	S14101500P	225	\$ -	S14101500H	40	\$ -
1/4 X 2"	S14102000B	800	\$ -	S14102000P	179	\$ -	S14102000H	40	\$ -
1/4 X 2-1/2"	S14102500B	700	\$ -	S14102500P	166	\$ -	S14102500H	40	\$ -
1/4 X 2-3/4"	S14102750B	700	\$ -	S14102750P	144	\$ -	S14102750H	40	\$ -
1/4 X 3-1/8"	S14103125B	700	\$ -	S14103125P	131	\$ -	S14103125H	40	\$ -
1/4 X 3-3/8"	S14103375B	400	\$ -	S14103375P	107	\$ -	S14103375H	40	\$ -
5/16 X 2-1/2"	S20102500B	600	\$ -	S20102500P	100	\$ -	S20102500H	40	\$ -
5/16 X 3-1/8"	S20103125B	500	\$ -	S20103125P	100	\$ -	S20103125H	40	\$ -
5/16 X 4"	S20104000B	400	\$ -	S20104000P	100	\$ -	S20104000H	40	\$ -
5/16 X 5"	S20105000B	300	\$ -				S20105000H	40	\$ -
5/16 X 6"	S20106000B	300	\$ -				S20106000H	40	\$ -
3/8 X 3-1/8"	S22103125B	300	\$ -				S22103125H	40	\$ -
3/8 X 3-3/8"	S22103375B	300	\$ -				S22103375H	40	\$ -
3/8 X 4"	S22104000B	300	\$ -				S22104000H	40	\$ -
3/8 X 5"	S22105000B	300	\$ -				S22105000H	40	\$ -
3/8 X 6"	S22106000B	300	\$ -				S22106000H	40	\$ -
3/8 X 6-3/4"	S22106750B	300	\$ -				S22106750H	40	\$ -
3/8 X 7"	S22107000B	300	\$ -				S22107000H	40	\$ -
3/8 X 8"	S22108000B	300	\$ -				S22108000H	40	\$ -
3/8 X 10"	S22110000B	300	\$ -				S22110000H	40	\$ -
3/8 X 12"	S22112000B	300	\$ -				S22112000H	40	\$ -
3/8 X 14"	S22114000B	300	\$ -				S22114000H	40	\$ -
3/8 X 16"	S22116000B	80	\$ -				S22116000H	40	\$ -
3/8 X 20"	S22120000B	100	\$ -				S22120000H	25	\$ -
LA VIS U2 CONSTRUCTION (316 Acier inoxydable)									
10 X 1"	I10101000B	2,500	\$ -	I10101000P	510	\$ -	I10101000H	40	\$ -
10 X 1-1/2"	I10101500B	2,300	\$ -	I10101500P	372	\$ -	I10101500H	40	\$ -
1/4 X 2"	I14102000B	800	\$ -	I14102000P	220	\$ -	I14102000H	40	\$ -
5/16 X 2-1/2"	I20102500B	600	\$ -				I20102500H	40	\$ -
5/16 X 3"	I20103000B	500	\$ -				I20103000H	40	\$ -
5/16 X 4"	I20104000B	400	\$ -				I20104000H	40	\$ -
5/16 X 5"	I20105000B	300	\$ -				I20105000H	40	\$ -
5/16 X 6"	I20106000B	300	\$ -				I20106000H	40	\$ -
3/8 X 8"	I22108000B	300	\$ -				I22108000H	40	\$ -





VIS DE CONSTRUCTION NOIRE



Voici la sœur de notre célèbre vis de construction - la U2 CS Black Edition. Conçue comme la nouvelle génération de vis autotaraudeuses, cette beauté noire est prête à prendre la relève des vis traditionnelles. Le

U2 CS Black Edition est doté d'une tête de dôme qui renforce la structure. La pointe à tarauder, équipée d'un départ à vis en liège, d'une coupe en L et d'un fil de coupe de la lame, assure une perforation sans faille et une réduction de la tension du matériau. Avec le système Tight Star Recess facile à installer d'une seule main et la prise talon fiable qui empêche le desserrage, l'U2 CS Black Edition garantit un processus de construction sûr et efficace. Améliorez vos projets avec cette sœur sophistiquée, qui offre la même fiabilité avec sa finition noire élégante.

Utiliser le U-Bit T-30 pour les vis .

VIS DE CONSTRUCTION NOIRE									
Vis	VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
5 / 16 X 2" 7/8 BK	S20B02875B	500	\$ -	S20B02875P	120	\$ -	S20B02875H	40	\$ -
5 / 16 X 3" 1/8 BK	S20B03125B	500	\$ -	S20B03125P	100	\$ -	S20B03125H	40	\$ -
5 / 16 X 4" BK	S20B04000B	400	\$ -	S20B04000P	100	\$ -	S20B04000H	40	\$ -
5 / 16 X 5" BK	S20B05000B	300	\$ -				S20B05000H	40	\$ -
5 / 16 X 6" BK	S20B06000B	300	\$ -				S20B06000H	40	\$ -





La Vis Tête plate noire

Notre Vis à tête plate noire™, le summum de la polyvalence et du style en matière de solutions de fixation. Conçue pour répondre à une multitude de besoins, elle complète parfaitement diverses applications grâce à sa finition noire lisse et à sa tête plate. La Vis à tête plate noire™ est disponible en longueurs de 4 po à 9 po avec ou sans pointe de forage.

**Utiliser le U-Bit T-25 pour les vis #12, #1/4
et T-40 pour les vis # 25/64.**

La Vis Tête plate noire

Vis	VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
12 X 4"	W12104000B	500	\$ -				W12104000H	40	\$ -
12 X 5"	W12105000B	500	\$ -				W12105000H	40	\$ -
12 X 6"	W12106000B	300	\$ -				W12106000H	40	\$ -
12 X 7"	W12107000B	300	\$ -				W12107000H	40	\$ -
12 X 8"	W12108000B	300	\$ -				W12108000H	40	\$ -
12 X 9"	W12109000B	300	\$ -				W12109000H	40	\$ -
25/64 X 3-3/8"	W27103375B	400	\$ -	W27103375P	50	\$ -	W27103375H	20	\$ -
25/64 X 4"	W27104000B	300	\$ -	W27104000P	50	\$ -	W27104000H	20	\$ -
25/64 X 5"	W27105000B	300	\$ -				W27105000H	20	\$ -
25/64 X 6-3/4"	W27106750B	200	\$ -				W27106750H	20	\$ -

Tête plate noire avec pointe de forage

12 X 4"	Y12104000B	500	\$ -				Y12104000H	40	\$ -
12 X 5"	Y12105000B	500	\$ -				Y12105000H	40	\$ -
12 X 6"	Y12106000B	300	\$ -				Y12106000H	40	\$ -
12 X 7"	Y12107000B	300	\$ -				Y12107000H	40	\$ -
12 X 8"	Y12108000B	300	\$ -				Y12108000H	40	\$ -



La vis autotaraudeuse fine est spécialement conçue pour les ébénistes soucieux d'une finition professionnelle. Avec son filetage mince et bombé, cette vis peut être utilisée sans endommager les bois les plus durs. Avec sa taille modeste, les entrepreneurs préfèrent cette vis pour leurs projets les plus délicats.

Disponible en tailles 1" jusqu'à 5" en acier cimenté et en tailles 1-1/2" jusqu'à 3" en acier inox 316

Utiliser le U-Bit T-10 pour les vis #8 et T-15 pour les vis #9.

VIS									
VIS	VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
8 X 1"	F08101000B	10,000	\$ -	F08101000P	1050	\$ -	F08101000H	100	\$ -
8 X 1-1/4"	F08101250B	10,000	\$ -	F08101250P	775	\$ -	F08101250H	100	\$ -
8 X 1-1/2"	F08101500B	6,500	\$ -	F08101500P	700	\$ -	F08101500H	100	\$ -
8 X 2"	F08102000B	4,500	\$ -	F08102000P	565	\$ -	F08102000H	100	\$ -
8 X 2-1/2"	F08102500B	3,500	\$ -	F08102500P	475	\$ -	F08102500H	100	\$ -
8 X 2-3/4"	F08102750B	3,000	\$ -	F08102750P	400	\$ -	F08102750H	100	\$ -
8 X 3-1/8"	F08103125B	2,000	\$ -	F08103125P	400	\$ -	F08103125H	100	\$ -
9 X 3-1/8"	F09103125B	2,000	\$ -	F09103125P	315	\$ -	F09103125H	100	\$ -
9 X 4"	F09104000B	1,000	\$ -				F09104000H	50	\$ -
9 X 5"	F09105000B	800	\$ -				F09105000H	50	\$ -
BLANC-VIS FINE									
8 X 2"	E08102000B	4,500	\$ -	E08102000P	495	\$ -	E08102000H	100	\$ -
8 X 2-1/2"	E08102500B	3,500	\$ -	E08102500P	390	\$ -	E08102500H	100	\$ -
8 X 2-3/4"	E08102750B	3,000	\$ -	E08102750P	350	\$ -	E08102750H	100	\$ -
8 X 3-1/8"	E08103125B	2,000	\$ -	E08103125P	290	\$ -	E08103125H	100	\$ -
LA VIS FINE (316 Acier inoxydable)									
8 X 1-1/2"	K08101500B	6,500	\$ -	K08101500P	670	\$ -	K08101500H	100	\$ -
8 X 2"	K08102000B	4,500	\$ -	K08102000P	565	\$ -	K08102000H	100	\$ -
8 X 2-1/2"	K08102500B	3,500	\$ -	K08102500P	435	\$ -	K08102500H	100	\$ -
8 X 3"	K08103000B	2,000	\$ -	K08103000P	310	\$ -	K08103000H	100	\$ -
9 X 3"	K09103000B	2,000	\$ -	K09103000P	275	\$ -	K09103000H	100	\$ -



LA VIS RE-FINE

La vis autotaraudeuse re-fine est spécialement conçue pour les ébénistes soucieux d'une finition professionnelle. Avec son filetage mince et bombé, cette vis peut être utilisée sans endommager les bois les plus durs. Avec sa taille modeste, les entrepreneurs préfèrent cette vis pour leurs projets les plus délicats.

Disponible en tailles 2" jusqu'à 3-1/8" en acier cimenté.
Utiliser le U-Bit T-10 pour les vis #8 et T-15 pour les vis #9.

VIS	VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
8 X 2"	R08102000B	4,500	\$ -	R08102000P	565	\$ -	R08102000H	100	\$ -
8 X 2-1/2"	R08102500B	3,500	\$ -	R08102500P	475	\$ -	R08102500H	100	\$ -
8 X 3-1/8"	R08103125B	2,000	\$ -	R08103125P	400	\$ -	R08103125H	100	\$ -
9 X 3-1/8"	R09103125B	2,000	\$ -	R09103125P	315	\$ -	R09103125H	100	\$ -
BLANC LA VIS RE-FINE									
8 X 2"	Q08102000B	4,500	\$ -	Q08102000P	495	\$ -	Q08102000H	100	\$ -
8 X 2-1/2"	Q08102500B	3,500	\$ -	Q08102500P	390	\$ -	Q08102500H	100	\$ -
8 X 2-3/4"	Q08102750B	3,000	\$ -	Q08102750P	350	\$ -	Q08102750H	100	\$ -
8 X 3-1/8"	Q08103125B	2,000	\$ -	Q08103125P	290	\$ -	Q08103125H	100	\$ -
LA VIS RE-FINE (Acier inoxydable 316)									
8 X 2-1/2"	N08102500B	3,500	\$ -	N08102500P	386	\$ -	N08102500H	100	\$ -
8 X 3"	N08103000B	2,000	\$ -	N08103000P	300	\$ -	N08103000H	100	\$ -

LA VIS D'EBENISTERIE

La vis autotaraudeuse d'ébénisterie est parfaite pour les travaux légers à l'extérieur et à l'intérieur. Cette vis rendra vos petits projets plus faciles grâce à une meilleure force d'enfoncement et une finition propre.

Disponible en tailles 1" jusqu'à 3 - 1/8".

Utiliser le U-Bit T-15 pour les vis #8. T-25 pour les vis #10

VIS	VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
8 X 1"	C08101000B	5,000	\$ -	C08101000P	890	\$ -	C08101000H	100	\$ -
8 X 1-1/4"	C08101250B	4,000	\$ -	C08101250P	800	\$ -	C08101250H	100	\$ -
8 X 1-1/2"	C08101500B	3,000	\$ -	C08101500P	650	\$ -	C08101500H	100	\$ -
8 X 1-3/4"	C08101750B	2,000	\$ -	C08101750P	505	\$ -	C08101750H	100	\$ -
8 X 2"	C08102000B	2,000	\$ -	C08102000P	480	\$ -	C08102000H	100	\$ -
8 X 2-1/2"	C08102500B	1,500	\$ -	C08102500P	435	\$ -	C08102500H	100	\$ -
8 X 2-3/4"	C08102750B	1,200	\$ -	C08102750P	385	\$ -	C08102750H	100	\$ -
8 X 3-1/8"	C08103125B	1,000	\$ -	C08103125P	335	\$ -	C08103125H	100	\$ -
10 X 1-5/8"	C10101625B	2,500	\$ -	C10101625P	500	\$ -	C10101625H	100	\$ -
BLANC LA VIS D'EBENISTERIE									
8 X 1"	C08W01000B	5,000	\$ -	C08W01000P	890	\$ -	C08W01000H	100	\$ -
8 X 1-1/2"	C08W01500B	3,000	\$ -	C08W01500P	650	\$ -	C08W01500H	100	\$ -
8 X 2-1/2"	C08W02500B	1,500	\$ -	C08W02500P	435	\$ -	C08W02500H	100	\$ -
LA VIS D'EBENISTERIE (305 Acier inoxydable)									
8 X 1-1/4"	J08101250B	4,000	\$ -	J08101250P	635	\$ -	J08101250H	100	\$ -
8 X 1-1/2"	J08101500B	3,000	\$ -	J08101500P	425	\$ -	J08101500H	100	\$ -
10 X 2-1/2"	J10102500B	1,000	\$ -	J10102500P	168	\$ -	J10102500H	40	\$ -



VIS POUR COUVERTURE EN ACIER



La vis autotaraudeuse pour couverture en acier est idéale pour les toitures métalliques, les couvertures et moulures en métal ainsi que les coupe-froid de porte de garage. Cette vis comporte une tête mince à bas profil peinte en poudre blanche et une rondelle EPDM intégrée.

La vis autotaraudeuse pour couverture en acier est disponible en longueur de 1 1/2".

Ces vis #10 prennent un embout standard U-Bit T-20

VIS				SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
10 X 1-1/2"	M10101500B	2,300	\$ -	M10101500P	320	\$ -	M10101500H	50	\$ -



VIS EXTRUSION VINYLE

La vis extrusion vinyle est une vis ajustable idéale pour l'installation de fenêtres en vinyle sur des anciens cadres en aluminium. Cette vis comporte une tête mince à bas profil peinte en poudre blanche ainsi qu'une pointe auto-perceuse (tek).

La vis extrusion vinyle est disponible en longueur de 3 1/8".


Ces vis #10 prennent un embout standard U-Bit T-25



VIS				SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
10 X 3-1/8"	V10103125B	800	\$ -	V10103125P	200	\$ -	V10103125H	50	\$ -




VIS	VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
1/4 - 3/8 X 2-1/2"	T00102500B	500	\$ 897.95	T00102500T	100	\$ -	T00102500H	18	\$ -
1/4 - 3/8 X 3-1/8"	T00103125B	500	\$ 997.98	T00103125T	100	\$ -	T00103125H	18	\$ -
1/4 - 3/8 X 4"	T00104000B	500	\$ 1,246.08	T00104000T	100	\$ -	T00104000H	18	\$ -
CROWN BIT							B00250000Z	1	\$ -




Cette vis ajustable élimine la nécessité de cales pour l'installation de portes, fenêtres et cabinets permettant à une seule personne d'en effectuer la pose.


1. Pré-percer le cadre avec une mèche 5/16"




2. Installer l'embout Crown Bit sur l'embout et visser à niveau (flush) avec le cadre.



3. Pour procéder à des ajustements, enlever l'embout Crown Bit



4. Visser ou dévisser directement le TopStar pour



Embouts U-BIT

Les embouts U-BIT™ sont spécifiquement conçus afin de serrer solidement la prise Tight Star. Les attaches U2 sont, toutefois, compatibles avec tout embout étoile standard. Les embouts U-BIT™ sont



U-BIT	PAQUET			CARTES		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	PDSF	CODE STOCK	MCX	PDSF
10-1"	B00210010W	25	\$ -	B00210010X	2	\$ -
10-2"	B00210020W	25	\$ -	B00210020X	2	\$ -
10-3"	B00210030W	25	\$ -	B00210030X	2	\$ -
10-6"				B00210060X	2	\$ -
15-1"	B00215010W	25	\$ -	B00215010X	2	\$ -
15-2"	B00215020W	25	\$ -	B00215020X	2	\$ -
15-3"	B00215030W	25	\$ -	B00215030X	2	\$ -
15-6"				B00215060X	2	\$ -
20-1"	B00220010W	25	\$ -	B00220010X	2	\$ -
20-2"	B00220020W	25	\$ -	B00220020X	2	\$ -
25-1"	B00225010W	25	\$ -	B00225010X	2	\$ -
25-2"	B00225020W	25	\$ -	B00225020X	2	\$ -
25-3"	B00225030W	25	\$ -	B00225030X	2	\$ -
25-6"				B00225060X	2	\$ -
30-1"	B00230010W	25	\$ -	B00230010X	2	\$ -
30-2"	B00230020W	25	\$ -	B00230020X	2	\$ -
30-3"	B00230030W	25	\$ -	B00230030X	2	\$ -
30-6"				B00230060X	2	\$ -
40-1"	B00240010W	25	\$ -	B00240010X	2	\$ -
40-2"	B00240020W	25	\$ -	B00240020X	2	\$ -
40-3"	B00240030W	25	\$ -	B00240030X	2	\$ -
BIT HOLDER	Z00302000W	1	\$ -			
BIT STRIP w CLIP	Z003s2000W	1	\$ -			





PRÉSENTOIR & FORMATS



CARTE U-BIT



VRAC
ACICR CÉMENTÉ



VRAC inox



PANCARTE POUR PRÉSENTOIR

PRÉSENTOIR 26"W x 22"D x 62"H



SEAU



PAQUET

